

# ***IBM SPSS Statistics для Mac OS Инструкция по установке (сетевая лицензия)***

Приведенные ниже инструкции предназначены для установки IBM® SPSS® Statistics версии 19 с использованием сетевой лицензия. Это руководство предназначено для конечных пользователей, которые устанавливают программу SPSS Statistics на свои рабочие компьютеры. Сетевым администраторам следует обратиться к руководству *Network License Administrators Guide.pdf*, находящемуся в папке */Documentation/<language>/InstallationDocuments* на DVD за информацией об установке сетевой лицензии и распространении программных продуктов среди конечных пользователей.

В процессе установки потребуются следующие сведения. Для получения следующих сведений обратитесь к администратору узла.

**Имя:**

**Организация:**

**Имя или IP-адрес сервера диспетчера лицензий:**

## ***Системные требования для IBM SPSS Statistics***

Ниже перечислены минимальные требования IBM® SPSS® Statistics к аппаратному и программному обеспечению:

### ***Операционная система***

- Mac OS® X версии 10.5 или более поздней (32-разрядная и 64-разрядная версии).

### ***Конфигурация***

- Процессор Intel.
- Не менее 1 гигабайт (Гб) ОЗУ.
- 800 мегабайт (МБ) свободного пространства на жестком диске. При установке нескольких языков справки, для каждого дополнительного языка справки необходимо 60-70 Мб свободного дискового пространства.
- DVD диск.
- Монитор Super VGA (800x600) или более высокого разрешения.

- Для подключения к серверу IBM® SPSS® Statistics — сетевой адаптер и установленный протокол TCP/IP.

#### ***Программное обеспечение***

- Java Standard Edition версии 5.0 (J2SE 5.0) или 6.0 (J2SE 6.0)

## ***Установка IBM SPSS Statistics***

Ваш системный администратор должен выдать Вам установочный компакт-диск или сообщить сетевой путь к файлам установки. Если Вы не знаете, как устанавливать IBM® SPSS® Statistics, обратитесь к своему системному администратору.

### ***Использование нескольких версий и переход к новой версии от предыдущей***

Для установки новой версии IBM® SPSS® Statistics не обязательно удалять старую. На одном компьютере может быть установлено и использоваться несколько версий. Новую версию, однако, не следует устанавливать в папку, в которой установлена предыдущая версия.

### ***Примечание для IBM SPSS Statistics Developer***

При установке IBM® SPSS® Statistics Developer, можно запускать программный продукт автономно. Можно также установить R Essentials и Python Essentials для разработки с помощью R и Python. [Дополнительную информацию см. данная тема IBM SPSS Statistics Настройки интеграции на стр. 3](#).

### ***Установка из DVD***

- ▶ Вставьте DVD в привод DVD.
- ▶ Перейдите на диск DVD.
- ▶ Дважды щелкните по *SPSS Statistics Installer*, а затем следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

### ***Установка из загруженного файла***

- ▶ Подключите образ диска с программой установки, дважды щелкнув по загруженному файлу.
- ▶ В подключенном образе диска дважды щелкните по программе установки *SPSS Statistics Installer* и следуйте указаниям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

## Примечания для установки

Этот раздел содержит особые указания для данной установки

**Язык программы установки.** На первой панели программы установки выводится запрос языка программы установки. По умолчанию выбран язык, который соответствует используемым языковым стандартам. Если Вы хотите, чтобы программа установки работала на другом языке, выберите этот язык. Для продолжения нажмите кнопку ОК.

**Тип лицензии.** Убедитесь, что Вы выбрали Сетевая лицензия.

**Язык справки.** IBM® SPSS® Statistics позволяет изменять язык пользовательского интерфейса. Если требуется, чтобы в качестве языка справки всегда совпадал с языком интерфейса пользователя, выберите все языки, которые могут использоваться. Установка справки для дополнительных языков увеличивает требования к свободному месту на жестком диске на 60-70 Мб для каждого языка.

**Имя или IP-адрес сервера менеджера лицензий.** Введите имя или IP-адрес сервера, на котором запущен менеджер лицензий. При наличии нескольких имен или IP-адресов, разделяйте их двоеточиями (например, *server1:server2:server3*). Если у Вас нет этих сведений, обратитесь к своему системному администратору.

## IBM SPSS Statistics Настройки интеграции

IBM® SPSS® Statistics Настройки интеграции позволяют расширить язык синтаксиса команд программами, написанными на R, Python и VB.NET. За дополнительной информацией обратитесь на сайт [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

## Получение и возвращение мобильной лицензии

Сетевые лицензии, как правило, требует подключения к сети IBM® SPSS® Statistics. Если администратор включил возможность получения мобильных лицензий, Вы можете получить мобильную лицензию, позволяющую пользоваться программным обеспечением, когда Вы не подключены к сети. Вам, например, может понадобится использовать SPSS Statistics, в поезде, где отсутствует подключение к сети. Перед отключением от сети и посадкой на поезд, Вы можете получить мобильную лицензию на ограниченный срок. Необходимо будет повторно подключиться к сети и вернуть лицензию до того, как этот срок закончится. В противном случае SPSS Statistics перестанет работать.

Сетевые лицензии включаются и настраиваются системным администратором. При необходимости и невозможности использования мобильных лицензий, обратитесь к Вашему системному администратору.

**Внимание!** Даже если Вы успешно запустили SPSS Statistics, снова подключившись к сети, убедитесь, что лицензии возвращены. Это позволит другим пользователям воспользоваться преимуществами мобильных лицензий.

### Получение лицензии

- ▶ В папке установки дважды щелкните по *Commuter Utility*.

- ▶ Выберите лицензию, которую хотите получить.
- ▶ В поле Продолжительность введите количество дней, на которое Вы хотите получить лицензию. Этот период ограничивается сверху администратором.
- ▶ Нажмите Получить.  
Мобильная лицензия прекращает действовать по истечении заданного количества дней, указанного в поле Продолжительность. Вернуть лицензию можно в любое время вручную.

#### ***Возврат лицензии***

- ▶ В папке установки дважды щелкните по *Commuter Utility*.
- ▶ Выберите лицензию, которую необходимо вернуть. Выданные лицензии отмечены значком.
- ▶ Нажмите Вернуть.

## ***Удаление IBM SPSS Statistics***

- ▶ Перетащите установочный каталог в мусорную корзину. По умолчанию это */Applications/IBM/SPSS/Statistics/19*.
- ▶ Из вашего базового каталога перейдите к *Library/Preferences*.
- ▶ Перетащите *com.ibm.spss.plist* в мусорную корзину. Обратите внимание на то, что этот файл используется IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics Student Version, и IBM® SPSS® Smartreader. Если какие-либо из этих приложений по-прежнему установлены, удалять этот файл *не* следует.
- ▶ В средстве поиска нажмите Shift+Command+G, чтобы перейти к папке.
- ▶ Введите *~/eclipse* и нажмите Go (Перейти).
- ▶ Перетащите *com.ibm.spss.statistics.help\_19* в Корзину.
- ▶ При необходимости удалите все пользовательские диалоговые окна, переместив их в корзину из папки */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/*.
- ▶ Очистите Корзину